

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento di Prevenzione - Direttore ad interim: dott. Giuseppe Rodolico S. C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - Direttore: dott. Antonio Demonte Vibo Valentia 19/10/2022

## CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE STAGIONALE 2022/2023

La circolare del Ministero della Salute n. 31738 del 06/07/2022 definisce gli obiettivi della campagna vaccinale stagionale 2022/2023 contro l'influenza:

- riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte;
- riduzione del rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione;
- riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità.

Vista la situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, si è provveduto ad offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, a decorrere dal 27 Ottobre 2022.

Si rende necessario ribadire l'importanza della vaccinazione antinfluenzale - in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età - anche per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, data la sovrapponibilità dei sintomi tra COVID-19 ed influenza.

La stessa circolare del Ministero individua i gruppi a rischio con la massima priorità:

- Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo "postpartum";
- Soggetti dai 6 mesi ai 60 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:
- a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);
- b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;
- c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30);
- d) insufficienza renale/surrenale cronica;
- e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
- f) tumori in corso di trattamento chemioterapico;
- g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
- h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;
- j) patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);
- k) epatopatie croniche.
- Soggetti di età pari o superiore a 60 anni;
- Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;
- Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti;
- Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato).
- Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:

- Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali;
- Forze di polizia e Vigili del fuoco;
- Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa;
- Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani: allevatori, addetti all'attività di allevamento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari pubblici e libero-professionisti.
- Altre categorie cui la vaccinazione è fortemente raccomandata: Donatori di sangue, bambini sani nella fascia di età 6 mesi 6 anni, soggetti nella fascia di età 60-64 anni, per i quali in Calabria la vaccinazione è garantita gratuitamente.

Per la campagna vaccinale antinfluenzale 2022/2023 saranno disponibili diversi tipi di vaccino, tra i quali: **FLUCELVAX TETRA** (vaccino antinfluenzale quadrivalente su coltura cellulare), per la vaccinazione degli operatori sanitari,

**FLUENZ TETRA** (vaccino quadrivalente vivo attenuato spray nasale), per la vaccinazione dei bambini tra i 2 ed i 9 anni.

**FLUAD TETRA** (vaccino antinfluenzale quadrivalente adiuvato con MF59), da utilizzare a partire dai 65 anni;

**VAXIGRIP TETRA** (vaccino antinfluenzale quadrivalente su uova), da utilizzare dai 6 mesi ai 64 anni; **EFUELDA** (vaccino antinfluenzale quadrivalente ad alto dosaggio), per ospiti di RSA e soggetti fragili di più di 60 anni ospedalizzati.

Una sola dose di vaccino è sufficiente: una seconda dose, a distanza di almeno 4 settimane, è raccomandata per i bambini al di sotto dei 9 anni di età mai precedentemente vaccinati contro l'influenza. Fatte salve specifiche indicazioni d'uso, è possibile la co-somministrazione di tutti i vaccini antinfluenzali con i vaccini anti-SARS-CoV-2, antipneumococcico, antizoster e anti dTPa (se sono passati 10 anni dall'ultima dose di richiamo).

La vaccinazione sarà garantita dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta che, come lo scorso anno, assicureranno la loro collaborazione.

I cittadini che volessero sottoporsi alla co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello anti Covid-19 potranno recarsi presso gli Uffici Vaccinali dell'ASP di Vibo Valentia, ubicati nel Poliambulatorio di Moderata Durant, ogni sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:30.