

## CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

|                   | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica   | 70                |
| Offerta economica | 30                |
| TOTALE            | 100               |

### 1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### **Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella indicata in ciascun lotto del Capitolato Tecnico con la relativa ripartizione dei punteggi per come di seguito:

#### ➤ **A - ARREDI SANITARI (MAX 35 PUNTI)**

A. 1

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.1 - Letto medico – degenza" | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  |             |             |             |



|  |             |  |  |
|--|-------------|--|--|
| Caratteristiche tecniche degli elementi del letto: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, portata ecc) - certificazioni | 0.40        |  |  |
| Pulizia e sanificazione  | 0.40        |  |  |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità  | 0.40        |  |  |
| Migliorie offerte  | 0.40        |  |  |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia                                  | 0.40        |  |  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>2.00</b> |  |  |

A. 2

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.2 - Materasso più guanciaie"   | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 3

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.3 - Comodino con tavolino servitore"                                 | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |

|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20        |  |  |
| Migliorie offerte   | 0.20        |  |  |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |  |  |

A. 4

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.4 - Armadio - DEGENZA"   | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 5

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.5 - sedia x camera"  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |



|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |  |  |

A. 6

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.6 -tavolo x camera"  | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20        |             |             |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20        |             |             |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20        |             |             |
| Migliorie offerte   | 0.20        |             |             |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20        |             |             |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |             |             |

A. 7

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.7 -Vasca per bagno assistito"  | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20        |             |             |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20        |             |             |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20        |             |             |
| Migliorie offerte   | 0.20        |             |             |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20        |             |             |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |             |             |



A. 8

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.8 - lettino per ambulatorio"   | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 9

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.9 - vetrinetta porta medicine"                                       | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 10

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.10 - poltrona tecnica per ambulatorio" | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|---|--------------------|--------------------|--------------------|



|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20        |  |  |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20        |  |  |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20        |  |  |
| Migliorie offerte   | 0.20        |  |  |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |  |  |

A. 11

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.11 – kit palestra"  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - attrezzature che lo compongono - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione  | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità  | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte  | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia                                  | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>  | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 12

| CRITERIO DI VALUTAZIONE A.12 - armadi spogliatoi  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |



|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20        |  |  |
| Migliorie offerte   | 0.20        |  |  |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |  |  |

A. 13

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.13 - Paravento medicale (divisorio)"                                 | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 14

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.14 - Carrello medicine"  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Mensole, supporti, contenitori, accessori   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |

|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |  |  |

A. 15

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.15 - Solleva pazienti"   | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20        |             |             |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20        |             |             |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20        |             |             |
| Migliorie offerte   | 0.20        |             |             |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20        |             |             |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |             |             |

A. 16

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.16 - Frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati"               | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20        |             |             |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20        |             |             |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20        |             |             |
| Migliorie offerte   | 0.20        |             |             |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.20        |             |             |



|               |             |  |  |
|---------------|-------------|--|--|
| <b>TOTALE</b> | <b>1.00</b> |  |  |
|---------------|-------------|--|--|

A. 17

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.17 -<br>armadio blindato/cassaforte per farmaci"                               | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 18

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.18 - aste<br>porta flebo "   | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |



A. 19

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.19 - Carrello per la gestione della terapia"                                   | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 20

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.20 - Carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumento chirurgico" | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni      | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione  | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità  | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte  | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia                | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>  | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 21

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.21 - Sedie a rotelle"  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 22

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.22 - Carrello per pulizie cliniche"  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 23

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.23 - contenitori per rifiuti sanitari" | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|---|--------------------|--------------------|--------------------|



|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20        |  |  |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20        |  |  |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20        |  |  |
| Migliorie offerte   | 0.20        |  |  |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.20        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |  |  |

A. 24

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.24 - Poggia braccia regolabile per prelievi"                                   | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 25

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.25 - Dispenser portasciugamani per rotoli di carta a strappo" | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                    |                    |                    |



|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20        |  |  |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20        |  |  |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20        |  |  |
| Migliorie offerte   | 0.20        |  |  |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.20        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |  |  |

A. 26

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.26 - Dispenser dosa sapone liquido ricaricabile"                               | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A. 27

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.27 - Tende degenza"  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |



|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Pulizia e sanificazione   | 0.20        |  |  |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20        |  |  |
| Migliorie offerte   | 0.20        |  |  |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |  |  |

A. 28

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.28 - Alzamalati - Capra letto ospedale"  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A.29

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.29 - deambulatori con ascellari"   | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |



|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Migliorie offerte   | 0.20        |  |  |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |  |  |

A.30

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.30 – Asse per trasferimento pazienti"  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.20               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b>        |                    |                    |

A.31

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.31 – poltrona confort"   | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.20               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.20               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.20               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.20               |                    |                    |



|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.20        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.00</b> |  |  |

A.32

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.32 - LAVAPADELLE CON VUOTATOIO E DEPOSITO"                                     | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.10               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.09               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.06               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.06               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.09               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>0.40</b>        |                    |                    |

A.33

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.33 - DEAMBULATORI A DUE RUOTE E CUE PUNTALI"                                   | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.10               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.09               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.06               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.06               |                    |                    |

|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.09        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>0.40</b> |  |  |

A.34

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "A.34 - Scaletta"   | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Caratteristiche tecniche: (tipologia, capacità, struttura, rivestimento, materiali, ecc) - certificazioni | 0.10        |             |             |
| Pulizia e sanificazione   | 0.09        |             |             |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.06        |             |             |
| Migliorie offerte   | 0.06        |             |             |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia           | 0.09        |             |             |
| <b>TOTALE</b>   | <b>0.40</b> |             |             |

➤ **C - ARREDI E ATTREZZATURE VARIE (MAX 35 PUNTI)**

C. 1

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.1 – "Panca sala attesa modulo 3 posti" | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Caratteristiche tecniche  | 0.30        |             |             |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30        |             |             |
| Caratteristiche ergonomiche                                       | 0.30        |             |             |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità                           | 0.25        |             |             |
| Migliorie offerte   | 0.30        |             |             |

|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b> |  |  |

C. 2

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.2 –<br>"Targhette ambulatori"  | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Caratteristiche tecniche  | 0.30        |             |             |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30        |             |             |
| Versatilità sostituzione informazione   | 0.30        |             |             |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25        |             |             |
| Migliorie offerte   | 0.30        |             |             |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30        |             |             |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b> |             |             |

C. 3

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.3 –<br>"Totem"   | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Caratteristiche tecniche  | 0.30        |             |             |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30        |             |             |
| Versatilità nella sistemazione colori e informazioni  | 0.30        |             |             |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25        |             |             |
| Migliorie offerte   | 0.30        |             |             |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30        |             |             |



|               |             |  |  |
|---------------|-------------|--|--|
| <b>TOTALE</b> | <b>1.75</b> |  |  |
|---------------|-------------|--|--|

C. 4

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.4 –<br>"Poltroncina sala attesa"                                     | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche (sicurezza in base al D.Lgs 81/20028, ecc)                             | 0.30               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30               |                    |                    |
| Caratteristiche ergonomicità  | 0.30               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.30               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b>        |                    |                    |

C. 5

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.5 –<br>"Tavolino sala attesa"  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche (sicurezza in base al D.Lgs 81/20028, ecc)                             | 0.35               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.35               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.35               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.35               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.35               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b>        |                    |                    |

C. 6

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.6 –<br>"Divano attesa 4 posti"   | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche  | 0.30               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30               |                    |                    |
| Caratteristiche ergonomiche   | 0.30               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.30               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24<br>mesi e servizio assistenza tecnica offerto in<br>garanzia | 0.30               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b>        |                    |                    |

C. 7

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.7 –<br>"Televisione in camera c/braccio"                                   | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche  | 0.30               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30               |                    |                    |
| Classe energetica   | 0.30               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.30               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24<br>mesi e servizio assistenza tecnica offerto in<br>garanzia | 0.30               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b>        |                    |                    |

C. 8

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.8 –<br>"Scrivania" | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|---|--------------------|--------------------|--------------------|



|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2008, ecc.)  | 0.30        |  |  |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30        |  |  |
| Caratteristiche ergonomiche   | 0.30        |  |  |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25        |  |  |
| Migliorie offerte   | 0.30        |  |  |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b> |  |  |

C. 9

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.9 –<br>"Poltrona operativa"  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2008, ecc.)  | 0.30               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30               |                    |                    |
| Caratteristiche ergonomiche   | 0.30               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.30               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b>        |                    |                    |

C. 10

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.10 –<br>"Sedia"               | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2008, ecc.) | 0.30               |                    |                    |



|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Pulizia e sanificazione   | 0.30        |  |  |
| Caratteristiche ergonomiche   | 0.30        |  |  |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25        |  |  |
| Migliorie offerte   | 0.30        |  |  |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b> |  |  |

C. 11

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.11 –<br>"Cassettiera"  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2088, ecc.)  | 0.30               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30               |                    |                    |
| Ripiani/ metodo di chiusura   | 0.30               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.30               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b>        |                    |                    |

C. 12

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.12 –<br>"Appendiabiti"        | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2088, ecc.) | 0.35               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione                                  | 0.35               |                    |                    |

|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.35        |  |  |
| Migliorie offerte   | 0.35        |  |  |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.35        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b> |  |  |

C. 13

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.13 –<br>"Poltroncina sala riunione"                                  | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2008, ecc.)  | 0.30               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30               |                    |                    |
| Caratteristiche ergonomiche   | 0.30               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.30               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b>        |                    |                    |

C. 14

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.14 –<br>"Tavolo riunione sala medici"   | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2008, passacavi ecc.) | 0.30               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione  | 0.30               |                    |                    |
| Dimensioni   | 0.30               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità                            | 0.25               |                    |                    |



|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Migliorie offerte   | 0.30        |  |  |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b> |  |  |

C. 15

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.15 –<br>"Divanetto sala medici"                                      | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2088, ecc.)  | 0.30               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30               |                    |                    |
| Numero posti  | 0.30               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25               |                    |                    |
| Migliorie offerte   | 0.30               |                    |                    |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30               |                    |                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b>        |                    |                    |

C. 16

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.16 –<br>"Armadio ufficio"     | Punti <b>D</b> Max | Punti <b>Q</b> Max | Punti <b>T</b> Max |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2088, ecc.) | 0.30               |                    |                    |
| Pulizia e sanificazione                                  | 0.30               |                    |                    |
| Dimensioni   | 0.30               |                    |                    |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità                  | 0.25               |                    |                    |
| Migliorie offerte  | 0.30               |                    |                    |

|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b> |  |  |

C. 17

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.17 –<br>"Libreria"   | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2088, ecc.)  | 0.30        |             |             |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30        |             |             |
| Dimensioni / ante / ripiani   | 0.30        |             |             |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25        |             |             |
| Migliorie offerte   | 0.30        |             |             |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30        |             |             |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b> |             |             |

C. 18

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.18 –<br>"Scaffale"            | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2088, ecc.) | 0.30        |             |             |
| Pulizia e sanificazione                                  | 0.30        |             |             |
| Dimensioni / ante / ripiani                              | 0.30        |             |             |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità                  | 0.25        |             |             |
| Migliorie offerte  | 0.30        |             |             |

|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b> |  |  |

C. 19

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.19 –<br>"Bacheca"  | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2088, ecc.)  | 0.30        |             |             |
| Pulizia e sanificazione   | 0.30        |             |             |
| Dimensioni  | 0.30        |             |             |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità   | 0.25        |             |             |
| Migliorie offerte   | 0.30        |             |             |
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30        |             |             |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b> |             |             |

C. 20

| CRITERIO DI VALUTAZIONE "C.21 –<br>"Specchio per bagno"  | Punti D Max | Punti Q Max | Punti T Max |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Caratteristiche tecniche (Sicurezza D.Lgs 81/2088, ecc.) | 0.30        |             |             |
| Pulizia e sanificazione                                  | 0.30        |             |             |
| Dimensioni   | 0.30        |             |             |
| Elementi estetici, robustezza/stabilità                  | 0.25        |             |             |
| Migliorie offerte  | 0.30        |             |             |



|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| Garanzia superiore a quella minima di 24 mesi e servizio assistenza tecnica offerto in garanzia | 0.30        |  |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.75</b> |  |  |

## 1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo di coefficienti variabili da zero a uno, derivante dalla media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario, secondo i seguenti giudizi:

- a) Ottimo: 1
- b) Più che adeguato: 0,8
- c) Adeguato: 0,6
- d) Parzialmente adeguato: 0,5
- e) Mediocre: 0,4
- f) Sufficiente: 0,3
- g) Insufficiente: 0

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, pari alla media dei coefficienti discrezionali assegnati da ciascun

commissario, secondo i seguenti giudizi:

- a) Ottimo: 1
- b) Più che adeguato: 0,8
- c) Adeguato: 0,6
- d) Parzialmente adeguato: 0,5
- e) Mediocre: 0,4
- f) Sufficiente: 0,3
- g) Insufficiente: 0

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### 1.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

**Formula "bilineare"**

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left( \frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & \text{nel caso in cui } A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[ \frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & \text{nel caso in cui } A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

$A_{soglia}$  = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

$A_{max}$  = valore del ribasso più conveniente

### 1.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo-compensatore**

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i*-esimo

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $X$  per il concorrente *i*-esimo

$P_x$  = punteggio criterio  $X$

$X = 1, 2, \dots, n$

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo ( $P_{totale}$ ) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$